

ERKLÄRUNG ZUR SPIELSTÄTTE FÜR DIE SAISON 2023/2024

Anforderungen an Fußballspielstätten / Sportanlagen in
baulicher, infrastruktureller, organisatorischer und
betrieblicher Hinsicht

Angaben zum Regionalligateilnehmer und Spielstättenbetreiber:

Eingetragener Verein:

Anschrift:

Spielstätte:

Betreiber der Spielstätte:

Eigentümer der Spielstätte:

Grundlage für nachfolgende Erklärung zur Spielstätte und Angaben zu sicherheitsrelevanten Themen bildet die Medien- und Sicherheitsrichtlinie des Bayerischen Fußball-Verbandes, die unter folgendem Link [Die gültigen BFV-Richtlinien | BFV](#) einsehbar ist. Die Beachtung dieser Richtlinien wird mit Anerkennung der Rechtsgrundlage in Anlage 13 erklärt.

Folgende Anlagen/Unterlagen sind gemeinsam mit der Erklärung zur Spielstätte für die Saison 2023/2024 einzureichen:

- Spielstättenmiet-/Nutzungsvertrag (falls Regionalligateilnehmer nicht Eigentümer der Spielstätte ist; kann digital über das Postfach eingereicht werden)
- Aktuelle amtliche Bescheinigung der Zuschauerkapazität (kann digital über das Postfach eingereicht werden)
- Aktueller Spielstättenplan mit folgenden Angaben (kann digital über das Postfach eingereicht werden):
 - o Überdachte Presse- und Ehrenplatztribüne (Lfd.-Nr. 2)
 - o Sitz- und Stehplatzkapazität für die Gästefans (Lfd.-Nr. 3)
 - o Tore der äußeren Umfriedung und die Rettungstore der Spielfeldumfriedung (Lfd.-Nr. 9)
 - o Räume für Einsatzkräfte (Lfd.-Nr. 14)
 - o Parkplätze, Flächen für Sonderfunktionsträger (Lfd.-Nr. 33)
- Aktueller Flucht- und Rettungswegeplan (Lfd.-Nr. 8) (kann digital über das Postfach eingereicht werden)
- Ausnahmegenehmigung bei Nichterfüllung folgender Anforderungen:
 - o Lfd. Nr. 13: versetzte Wellenbrecher nach gesetzlichen Vorgaben – auszustellen durch die Aufsichtsbehörde/Bauaufsichtsbehörde
 - o Lfd. Nr. 17: Vorrangschaltung der Lautsprecheranlage für die Polizei – auszustellen von der Polizei
 - o Lfd. Nr. 37: Befreiung von verpflichtender Bereitstellung eines Rettungswagens vor Ort – auszustellen von der Ordnungsbehörde

Legende:

<i>SiRiLi</i>	<i>Anlage E Sicherheitsrichtlinie</i>
<i>MedRiLi</i>	<i>Anlage F Medienrichtlinie</i>
<i>RLO</i>	<i>Anlage A Regionalligaordnung</i>
<i>A-Dop</i>	<i>Anlage C Anti-Dopingrichtlinien</i>

A: Fassungsvermögen Spielstätte Steh-/Sitzplätze Regionalliga Bayern:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
1.	<p>Gesamtkapazität der Spielstätte</p> <p><u>Forderung:</u> Mindestens 2.500 Besucherplätze, davon mindestens 100 überdachte Sitzplätze</p>	<p>Anzahl der Gesamtplätze: davon Sitzplätze: davon überdachte Sitzplätze:</p> <p><i>Die aktuelle amtliche Bescheinigung der Zuschauerkapazität ist beizufügen (gem. SiRiLi § 3).</i></p>	
2.	<p>Überdachte Ehrenplatztribüne</p>	<p>Anzahl Ehrenplätze: Anzahl Presseplätze:</p> <p><i>Bereiche sind im Spielstättenplan einzutragen!</i></p>	
3.	<p>Sitz-/Stehplatzkapazität für die Gästefans:</p> <p><u>Forderung:</u> 5% der Sitz- und 10% der Stehplätze</p>	<p>Anzahl Stehplätze: (10% der Stehplätze, mindestens 250) Anzahl Sitzplätze: (5% der Sitzplätze, mindestens 20)</p> <p><i>Bereiche sind im Spielstättenplan einzutragen!</i></p>	
4.	<p>Kann Ihr Verein auch Spiele mit erhöhtem (Gelb-Spiele) bzw. hohem Risiko (Rot-Spiele) in der oben angegebenen Spielstätte austragen?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><i>Wenn nein, ist eine Ausweichspielstätte für diese Spiele zu benennen. Name, Ort:</i></p>	
5.	<p>Ist es vorgesehen, für ausgewählte Spiele zusätzliche Tribünen aufzubauen?</p>	<p><input type="checkbox"/> ist vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen</p> <p><input type="checkbox"/> Über den Aufbau einer mobilen Tribüne wird kurzfristig entschieden.</p> <p><i>Falls eine zusätzliche Tribüne aufgebaut wird, ist der BFV rechtzeitig zu informieren und ihm ist eine baurechtliche Genehmigung vorzulegen.</i></p>	

		<p>Wenn nicht vorhanden, welche bauliche Maßnahmen wurden alternativ ergriffen:</p> <p>Sollten laut der gesetzlichen Vorgaben bei der Spielfeldumfriedung (Bande oder Einzäunung) Rettungs-/Fluchttore zum Spielfeld erforderlich sein, werden diese eingebaut. Die Tore werden so angeordnet und beschafft, dass sie den gesetzlichen Bestimmungen und den DIN-Normen entsprechen.</p> <p><input type="checkbox"/> entspricht den Anforderungen</p> <p><input type="checkbox"/> nicht erforderlich</p> <p>Ballfangnetze in Strafraumbreite (nur erforderlich bei reinen Fußballstadien) vorhanden:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nein, werden eingebaut bis:</p> <p><i>Evtl. Ausnahmegenehmigung beantragen!</i></p> <p>Wie wird die Sicherheit für Schiedsrichter/ Spieler auf dem Weg zum und vom Spielfeldgewährleistet:</p>	
<p>12.</p>	<p>Spielfeldumfriedung (insbesondere Ausgestaltung des Gäste-Zuschauerbereichs) <i>(gem. SiRiLi § A 1, A 2)</i></p>	<p><u>Für Spiele mit erhöhtem (Gelb-Spiele) und hohem Risiko (Rot-Spiele) ist zusätzlich ein Gästefanblock erforderlich:</u></p> <p>Im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur Saison 2023/2024 sind von allen Vereinen aktuelle, detaillierte Fotos ihres Gästefanblocks einzureichen.</p> <p>Anforderungen an den Gästefanblock:</p> <p><input type="checkbox"/> Er ist räumlich vom Heimbereich getrennt.</p> <p><input type="checkbox"/> Er ist fest installiert.</p> <p><u>Folgende bauliche Maßnahmen werden erfüllt:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Einzäunung zum Spielfeld, zu den anderen Blöcken und zur Außeneinzäunung (vierseitig), Höhe mindestens 2 Meter</p> <p><input type="checkbox"/> Befestigter und rutschfester Untergrund (kein Rasen)</p> <p><input type="checkbox"/> Stufenweise Anordnung des Zuschauerbereichs (max. 2 Personen stehen hintereinander auf einer Zuschauerebene)</p> <p><input type="checkbox"/> Eigener Zugang</p> <p><input type="checkbox"/> Eigene Toiletten</p> <p><input type="checkbox"/> Eigene Verpflegungsmöglichkeit</p>	

		<input type="checkbox"/> Der Gästefanblock entspricht den oben genannten Anforderungen und ist so gebaut, dass er den baurechtlichen Bestimmungen und den DIN-Normen entspricht.	
		<p>Werden die oben genannten Anforderungen bei sportlicher Qualifikation und genehmigter Zulassung bis spätestens 29.06.2023 erfüllt:</p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Benennung der Ausweichspielstätte:	
		<p>Wie ist die Erfüllung der Anforderungen geplant?</p>	
13.	Wellenbrecher <i>(gem. SiRiLi § 8)</i>	<p>Verfügt die Spielstätte über mehr als fünf Stehplatzreihen:</p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<p>Wenn ja, sind Wellenbrecher vorhanden:</p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<p>Die Wellenbrecher sind nach den gesetzlichen Vorgaben (versetzt) angebracht:</p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Ausnahmegenehmigung der Bauaufsichtsbehörde ist beizulegen)	
14.	Räume für Einsatzkräfte <i>(gem. SiRiLi § 9)</i>	<input type="checkbox"/> Sicherheitszentrale <input type="checkbox"/> Polizeikräfte <input type="checkbox"/> Sanitäts- und Rettungsdienst <input type="checkbox"/> Behandlungsraum für medizinische Erstversorgung <i>Räume sind im Spielstättenplan einzutragen!</i>	
15.	Anti-Dopingkontrollraum <i>(gem. RLO § 33, A-Dop)</i>	<p>Der Anti-Dopingkontrollraum ist im unmittelbaren Spielstättenbereich vorhanden:</p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Wenn nein, wird im Nahbereich eingerichtet Wo: _____, Entfernung: _____ m	
		<p><u>Ausstattung:</u></p> <input type="checkbox"/> Warteraum für 8 Personen (1 Tisch, 4 Stühle) <input type="checkbox"/> Toilette/Pissoir in unmittelbarer Nähe des Warteraums	

C: Technische Einrichtungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
17.	Elektrische Anlagen Allgemein	<input type="checkbox"/> Die elektrischen Anlagen/Einrichtungen sind für Besucher nicht zugänglich.	
18.	Lautsprecheranlage (gem. SiRiLi § 11)	<p>Die Lautsprecheranlage ist:</p> <p><input type="checkbox"/> fest installiert. <input type="checkbox"/> mobil.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Lautsprecheranlage ist in allen Bereichen der Spielstätte gut hörbar.</p> <p>Ist eine Vorrangschaltung für die Polizei vorhanden:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn nein:</p> <p><input type="checkbox"/> es wird eine Vorrangschaltung bis installiert</p> <p><input type="checkbox"/> es liegt eine Ausnahmegenehmigung der Polizei bei.</p>	
19.	Notrufeinrichtungen (gem. SiRiLi § 21)	<p>Auf Parkplätzen und Wegen zur Spielstätte sind</p> <p><input type="checkbox"/> Notrufanlagen vorhanden.</p> <p><input type="checkbox"/> Der Notruf wird durch den Ordnungsdienst gewährleistet (Funk/Mobil).</p>	
20.	Technische Einrichtungen für Einsatzkräfte (gem. SiRiLi § 9)	<p>Für die Einsatzkräfte steht ein</p> <p><input type="checkbox"/> Telefonanschluss zur Verfügung.</p> <p><input type="checkbox"/> Er wird durch den Feuerwehr- und Polizeifunk sichergestellt.</p>	
21.	Flutlichtanlage <i>Keine Zulassungsvoraussetzung</i> (RLO § 22)	<p>Ist ein spielfähiges Flutlicht vorhanden:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, Beleuchtungsstärke: lx</p> <p>Messprotokoll vorhanden:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, bitte beifügen.</p> <p><i>Bitte beachten Sie, dass für TV-Spiele (live), je nach Vorgabe des TV-Senders, eine höhere Beleuchtungsstärke notwendig ist.</i></p>	

		<p><u>Beleuchtung:</u> Folgende Bereiche sind bei Flutlichtspielen beleuchtet:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Zu- und Ausfahrten<input type="checkbox"/> Zu- und Ausgänge<input type="checkbox"/> Kassen und Stauräume<input type="checkbox"/> Parkplätze<input type="checkbox"/> nicht öffentliche Wege<input type="checkbox"/> Umgriff um Tribünen<input type="checkbox"/> Zuschauerbereiche<input type="checkbox"/> Innenräume<input type="checkbox"/> Kassen <p><u>Sicherheitsbeleuchtung:</u></p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	
--	--	---	--

D: Bereiche und Einrichtungen für Zuschauer:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
22.	Spielstättenanlage/ Zugangswege <i>(gem. SiRiLi § 4)</i>	<input type="checkbox"/> Ein Übersichtsplan der Spielstättenanlage ist vorhanden und am Haupteingang ersichtlich. <input type="checkbox"/> Eine Leitbeschilderung für die Zuschauer ist vorhanden. <i>Übersichtsplan und Leitbeschilderung sind im Spielstättenplan einzutragen!</i>	
23.	Parkplätze (Zuschauer) <i>(gem. SiRiLi § 4)</i>	Anzahl der PKW-Parkplätze: Heimfans: ; Gästefans: Anzahl der Bus-Parkplätze: Heimfans: ; Gästefans:	
24.	Kontrollstellen für den Einlass <i>(gem. SiRiLi § 5, 18)</i>	Anzahl Einlass-/Kontrollstellen der Spielstätte: Heimfans: ; Gästefans: <input type="checkbox"/> Einzeleinlass ist möglich (Vereinzelungsanlagen). <input type="checkbox"/> Die Einlass-/Kontrollstellen für Heim- und Gästefans für Gelb- und Rot-Spiele sind räumlich getrennt.	
25.	Kassen <i>(gem. SiRiLi § A 2)</i>	Anzahl Kassen: Heimfans: ; Gästefans: <input type="checkbox"/> Die Kassen sind nach Heim- und Gästefans örtlich getrennt (für Gelb- und Rot-Spiele). <input type="checkbox"/> Telefon/Handy in den Kassen vorhanden.	
26.	Sektoren/Blöcke <i>(gem. SiRiLi § 8, A 2)</i>	Anzahl der Sektoren/Blöcke: davon Anzahl Stehblöcke (mind. 2, Gast/Heim): davon Anzahl Sitzblöcke: <input type="checkbox"/> Die Abtrennung (Zaun) im Stehplatzbereich zwischen Heim- und Gastbereich ist mind. 2 Meter hoch. <input type="checkbox"/> Die Kennzeichnung der Sektoren/Blöcke ist vorhanden. <input type="checkbox"/> Eigene Zugänge zu den Sektoren/Blöcken.	

E: Bereiche für Spieler und Sonderfunktionsträger:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
27.	Hauptspielfeld	<input type="checkbox"/> Naturrasen <input type="checkbox"/> Kunstrasen mit Zertifizierung „FIFA Recommended 1 Star“ oder „FIFA Recommended 2 Star“ Spielfeldgröße (mind. 100 x 64 m): x m	
28.	Ausweichspielfeld <i>(keine Zulassungsanforderung)</i>	Es ist ein Ausweichspielfeld vorhanden, das den Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie für die RegLi Bayern für normale Spiele entspricht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, Flutlicht vorhanden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
29.	Befahrbarkeit des Spielfeldes <i>(gem. SiRiLi § 7)</i>	<input type="checkbox"/> Eine Befahrung für Rettungskräfte ist möglich.	
30.	Ersatzspielerbänke	<input type="checkbox"/> Es sind je Verein Ersatzspielerbänke mit Sitzplätzen (mind. 15) innerhalb der technischen Zone vorhanden. Die Ersatzspielerbänke sind überdacht? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
31.	Umkleidekabinen für die Mannschaften <i>(gem. SiRiLi § 10)</i>	Größe Umkleidekabinen (in m ²): Heim: Gast: Anzahl der Einzelduschen: Heim: Gast: Anzahl der Toiletten pro Umkleide: <input type="checkbox"/> Toiletten in der Kabine <input type="checkbox"/> Toiletten im Gangbereich	

<p>32.</p>	<p>Umkleidekabine für die Schiedsrichter (gem. SiRiLi § 10, RLO § 39)</p>	<p>Umkleidekabine Größe (in m²):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dusche in der Kabine <input type="checkbox"/> Dusche im Gangbereich <input type="checkbox"/> Toiletten in der Kabine <input type="checkbox"/> Toiletten im Gangbereich <p>PC, Drucker und Internetanschluss in der Kabine vorhanden?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
		<p>Wenn nein, wo finden sich diese Voraussetzungen für das Schiedsrichterteam?</p>	
<p>33.</p>	<p>Gesicherte Bereiche für Mannschaften, Schiedsrichter und gefährdete Personen (gem. SiRiLi § 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Die Bereiche (Parkplatz und Spielertrakt) für Mannschaften, Schiedsrichter und gefährdete Personen sind durch Zugangskontrollen gesichert. <input type="checkbox"/> Der Eingang zum Spielertrakt ist während des Spiels bewacht. <p>Gibt es einen eigenen Eingang für Einsatzkräfte?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn nein: Wo können die Einsatzkräfte die Spielstätte betreten?</p>	
<p>34.</p>	<p>Parkplätze, Flächen für Sonderfunktionsträger (gem. SiRiLi § 9, 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ausgewiesene Parkflächen für Einsatzfahrzeuge sind vorhanden. <p><i>Parkflächen sind im Spielstättenplan einzutragen!</i></p> <p>Gesicherte/bewachte, vom öffentlich zugänglichen Bereich abgetrennte Parkplätze sind vorhanden für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schiedsrichter <input type="checkbox"/> Mannschaftsbusse <input type="checkbox"/> SR-Beobachter <input type="checkbox"/> Spiel- und Medienbeauftragter <input type="checkbox"/> BFV-Vertreter <input type="checkbox"/> Medienvertreter <p><i>Parkflächen sind im Spielstättenplan einzutragen!</i></p>	

F: Organisatorische und betriebliche Sicherheitsanforderungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
35.	<p>Ordnungsdienst (gem. SiRiLi § 18, § 21)</p>	<p>1. Allgemeines</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Die Aufgaben und die Einsatzkräfte sind schriftlich im Sicherheitskonzept festgelegt. <input type="checkbox"/> Die Einsatzstärke/Ordner sind im Sicherheitskonzept nach der Spielkategorie und der zu erwartenden Zuschauerzahl festgelegt. <input type="checkbox"/> Der eingesetzte Ordnungsdienst erfüllt die Vorgaben des § 21 der Sicherheitsrichtlinie für den Spielbetrieb in der RegLi Bayern. <input type="checkbox"/> Der Ordnungsdienst trägt eine einheitliche, reflektierende Bekleidung mit der Aufschrift „Ordner“. <input type="checkbox"/> Die Ordner sind auf ihrer Ordnerposition eingewiesen. <p>2. Gewerblicher Ordnungsdienst</p> <p>Ist bei allen Spielen im</p> <p><input type="checkbox"/> Heimbereich <input type="checkbox"/> Gästebereich</p> <p>vor Ort.</p> <p>Ist bei allen Spielen mit erhöhtem (Gelb-Spiele) und hohem Risiko (Rot-Spiele) im</p> <p><input type="checkbox"/> Heimbereich <input type="checkbox"/> Gästebereich</p> <p>vor Ort.</p> <p>3. Vereinseigener Ordnungsdienst</p> <p>Ist bei allen Spielen im</p> <p><input type="checkbox"/> Heimbereich <input type="checkbox"/> Gästebereich</p> <p>vor Ort.</p> <hr/> <p>4. Personendurchsuchung/Kontrolle</p> <p>a) Zuständigkeit bei normalen Spielen (Grün-Spiele):</p> <p>Heimfans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ehrenamtlicher Ordnungsdienst <input type="checkbox"/> gewerblicher Ordnungsdienst <p>Gästefans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ehrenamtlicher Ordnungsdienst <input type="checkbox"/> gewerblicher Ordnungsdienst 	

		<p>b) Zuständigkeit bei Spielen mit erhöhtem (Gelb-Spiele) oder hohem Risiko (Rot-Spiele):</p> <p>Heimfans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ehrenamtlicher Ordnungsdienst <input type="checkbox"/> gewerblicher Ordnungsdienst <p>Gästefans:</p> <p>gewerblicher Ordnungsdienst (insbesondere bei Rot-Spielen bei Gästefans ausschließlich durch gewerblichen Ordnungsdienst!)</p> <p>Verwahrstellen für Sachen sind vorhanden</p> <p>Kontrollstellen verfügen über Telefon/Handy</p> <p>Die Einhaltung maximal zulässiger Zuschauerzahlen in den Blöcken wird kontrolliert.</p>	
36.	<p>Zutrittsberechtigungen, Kartenverkauf, Zuschauerinformationen (gem. SiRiLi § B 2, RLO § 40)</p>	<p>Die Eintrittskarten enthalten folgende Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BFV- und Liga-Logo <p>Zusätzlich enthalten die Eintrittskarten bei Spielen mit erhöhten/hohem Risiko folgende Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Datum des Spieltages <input type="checkbox"/> Spielpaarung <input type="checkbox"/> Platzordnung (Block und ggf. Platznummer) 	
37.	<p>Rettungswagen vor Ort (gem. RLO § 14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bei den RegLi-Spielen ist ein Rettungswagen vor Ort. <input type="checkbox"/> Laut Ordnungsbehörde muss bei den RegLi-Spielen kein Rettungswagen vor Ort sein. (Genehmigung ist als Anlage beigefügt) 	
38.	<p>Sicherheitskonzept ist vorzulegen (wenn möglich digital einreichen) (gem. SiRiLi § 13 i. V. m. RLO § 7)</p>	<p>Sicherheitskonzept ist aufgestellt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verein <input type="checkbox"/> Spielstättenbetreiber <input type="checkbox"/> Mindestzahl Ordnungsdienstkräfte ist nach Zuschauerzahlen und Gefährdungsgraden festgelegt. 	
39.	<p>Risikobewertung (gem. SiRiLi § 27)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spieltagsbezogene Risikobewertung erfolgt. 	

40.	Benennung von Personen mit Sicherheitsaufgaben	<input type="checkbox"/> Spieltagsbezogene Liste der anwesenden „Personen mit Sicherheitsaufgaben“ wird geführt: Zu benennende und anwesende Personen: <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungsleiter - Sicherheitsbeauftragter - Ordnungsdienstleister - Fanbeauftragter - Stadionsprecher <i>Die Liste ist auf Anforderung dem BFV vorzulegen.</i>	
41.	Koordination der Sicherheitsorgane	<input type="checkbox"/> Sicherheitsbesprechung vor der Saison wird durchgeführt. Das Protokoll wird dem BFV – Abteilung RegLi Bayern – übersandt. <input type="checkbox"/> Die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsorganen/Verein ist gewährleistet.	
42.	Schulungen und Unterweisungen	<input type="checkbox"/> Jährliche Unterweisungen aller Personen mit Sicherheitsaufgaben in der Spielstätte finden statt. <i>Die Unterweisung wird dokumentiert und wird auf Anforderung dem BFV vorgelegt!</i>	
43.	Lautsprecherdurchsagen für mögliche Szenarien	<input type="checkbox"/> Die Texte für die Lautsprecherdurchsagen sind erstellt, liegen dem Sicherheitskonzept als Anlage bei und liegen dem Spielstättenprecher vor.	
44.	Provokante Aktionen, Rassismus, politische Aktionen	<input type="checkbox"/> Das Vorgehen bei provokanten, rassistischen, politischen Aktionen ist festgelegt und bekannt. <i>Die BFV-„Richtlinien zum Vorgehen bei Zuschauerfehlverhalten bei pyrotechnischen Vorfällen, Platzsturm, unerlaubten Bannern und Sprechchören“ ist zu beachten.</i>	
45.	Spielstättenordnung, Spielstättenverbote <i>(gem. SiRiLi § 23)</i>	<input type="checkbox"/> Spielstättenordnung ist erlassen und hängt aus. <input type="checkbox"/> Vergehen gegen die Spielstättenordnung und Rechtsverstöße werden mit Spielstättenverboten geahndet.	
46.	Getränkeausschank <i>(gem. SiRiLi § 19)</i>	<input type="checkbox"/> Getränkeausschank erfolgt nur in ungefährlichen, splitterfreien Behältnissen (PET-Flaschen bis 500ml zulässig).	
47.	Freihalten von Rettungswegen <i>(gem. SiRiLi § 7, 8, 21, 22)</i>	<input type="checkbox"/> Ständiges Freihalten/Kontrolle von Rettungswegen, einschließlich der Zu- und Abgänge im Zuschauerbereich. <input type="checkbox"/> Kontrolle der Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen der Einsatzkräfte. <input type="checkbox"/> Kontrolle der Tore und Türen in Rettungswegen, ob sie unverschlossen und leicht von innen zu öffnen sind.	

G: Medientechnische Anforderungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
48.	Arbeitsplätze für Presse: (MedRiLi Nr. 2)	<input type="checkbox"/> Für Pressevertreter sind mindestens fünf überdachte Presseplätze (mit Pult) auf der Haupttribüne mit uneingeschränkter Sicht auf das Spielfeld vorhanden. <input type="checkbox"/> Die Anzahl der Presseplätze ist bei Spielen mit besonderer medialer Beachtung auf maximal zehn Plätze erweiterbar. Auf den Presseplätzen sind Stromanschlüsse vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Auf den Presseplätzen ist ein Internetzugang (WLAN) vorhanden.	
49.	Separater Medienarbeitsbereich: (MedRiLi Nr. 2)	<input type="checkbox"/> Ein separater Medienarbeitsbereich mit Stromversorgung und eventuell Internetanschluss für mindestens fünf Medienvertreter ist vorhanden. (Als Medienarbeitsbereich kann z.B. auch ein dafür eingerichteter Teil des Pressekonferenzraums genutzt werden).	
50.	Standplatz für Fernsehkamera: (MedRiLi Nr. 2)	<input type="checkbox"/> Erhöhter, überdachter, gesicherter und leicht zugänglicher Standplatz in ausreichender Größe in Höhe der Mittellinie für mindestens ein TV-Sender/Kamerateam ist vorhanden. <i>Kamerastandorte sind im Stadionplan einzutragen!</i> Größe d. Standplatzes: m ² Anzahl d. Standplätze in der Spielstätte: <input type="checkbox"/> Die für die Videoproduktion erforderlichen Stromanschlüsse sind mit der entsprechenden Kapazität vorhanden.	
51.	Stellplatz für FS-Fahrzeuge / Ü-Wagen:	In unmittelbarer Nähe zur Spielstätte sind Stellplätze für eine evtl. TV-Live-Übertragung vorhanden: <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	
52.	Anzeigentafel:	Eine Anzeigentafel in der Spielstätte ist vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

H: Prüfungen:

Lfd. Nr.	Forderungen	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
53.	Prüfungen durch Bauaufsicht und Brandschutzdienststelle	<p>Die Spielstätte wird regelmäßig, nach den gesetzlichen Vorgaben (mind. alle 3 Jahre) durch die Bauaufsichtsbehörde überprüft.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Begründung der Aufsichtsbehörde ist beigefügt)</p> <p>Letzte Prüfung:</p> <p>Die Spielstätte wird regelmäßig (mind. alle 3 Jahre) durch die Brandschutzdienststelle einer Brandschutzschau unterzogen.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Begründung der Aufsichtsbehörde ist beigefügt)</p> <p>Letzte Brandschau:</p>	
54.	Prüfungen der elektrischen Anlage	<p><input type="checkbox"/> Die Überprüfung der elektrischen Anlagen erfolgt gemäß BGV A3.</p>	
55.	Prüfung Wellenbrecher, Flutlicht <i>(gem. SiRiLi § 8 Nr.1)</i>	<p><input type="checkbox"/> Die Wellenbrecher werden regelmäßig, einmal jährlich, durch Sachkundige überprüft.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Flutlicht (falls vorhanden) wird regelmäßig durch eine Elektro-Fachkraft überprüft.</p>	
56.	Brandverhütung <i>(gem. SiRiLi § 12, 18, 20)</i>	<p><input type="checkbox"/> Brandschutzvorschriften werden eingehalten und wurden mit der Feuerwehr besprochen.</p> <p><input type="checkbox"/> Zuschauerkontrollen hinsichtlich Pyrotechnik werden durchgeführt und geeignete Löschmittel sind im Innenraum der Spielstätte vorhanden.</p>	

Der Bewerber zur Regionalliga Bayern bestätigt die Richtigkeit der im Rahmen dieser Erklärung gemachten Angaben. Diese Erklärung dient, zusammen mit den geforderten Bestätigungen der Sicherheitsträger, zugleich als Grundlage der Überprüfung der im Zulassungsverfahren gestellten Anforderungen an die Spielstätte.

Die Regionalligeteilnehmer der Regionalliga Bayern sind verpflichtet, die von ihnen genutzte Spielstätte gemeinsam mit den örtlichen Sicherheitsträgern, jährlich rechtzeitig vor Saisonbeginn zu überprüfen und das Ergebnis in einem Besichtigungsprotokoll zu hinterlegen. Das Besichtigungsprotokoll wird durch die nachstehende Erklärung zur Spielstätte ersetzt und durch die Unterschriften der Sicherheitsträger bestätigt. Sämtliche, nach einer Überprüfung vorgenommenen, baulichen und sicherheitstechnischen Veränderungen der Spielstätte sind von den zuständigen Behörden zu genehmigen und dem BFV unverzüglich mitzuteilen.

, den
Ort, Datum

**Unterschrift gesetzlicher Vertreter
des Regionalligeteilnehmers**

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben
wird durch Unterschrift versichert.

Vereinsstempel (e. V.)

Name in Druckbuchstaben

, den
Ort, Datum

Unterschrift Betreiber

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben
wird durch Unterschrift versichert.

Stempel des Betreibers

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde

Die **Spielstätte** (Name) _____ wurde durch die **Bauaufsichtsbehörde** anhand der geltenden **Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen** am _____ geprüft.

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ des (Vereins) _____ getroffenen Angaben zu den genehmigungsrechtlichen, baulichen, technischen und betrieblichen Anforderungen

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Herr/Frau _____ (Vertreter Baubehörde/Bauaufsicht) hat am _____ an der vom Verein veranlass-ten Spielstättenbegehung teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus baurechtlicher Sicht Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen:
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters der
Bauaufsichtsbehörde

Stempel der Bauaufsichtsbehörde

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung der Brandschutzdienststelle

Für die angegebene **Spielstätte** (Name) _____ wurde
durch die Brandschutzdienststelle am _____ eine Brandverhütungsschau
durchgeführt.

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ des (Vereins) _____
getroffenen Angaben zu den brandschutztechnischen und betrieblichen Brandschutz-
anforderungen sowie zu den Einrichtungen für Einsatzkräfte

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Herr/Frau _____ (Vertreter Brandschutzdienststelle)
hat am _____ an der vom Verein veranlassten Spielstättenbegehung teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus brandschutzrechtlicher Sicht Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen:
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters der
Brandschutzdienststelle

Stempel der Brandschutzdienststelle

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung der Polizei

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ (Name der Spielstätte) _____
des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben zur Si-
cherheitsorganisation, zu den Sicherheitsmaßnahmen und zu den Einrichtungen für Einsatzkräfte

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Herr/Frau _____ (Vertreter der Polizei)
hat am _____ an der vom Verein veranlassten Spielstättenbegehung teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus polizeilicher Sicht Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen:
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters
der Polizei

Stempel der zuständigen Polizeidienststelle

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung des Rettungs- und Sanitätsdienstes

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ (Name der Spielstätte) _____
des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben zu
den Räumen und Ausstattungen für medizinische Erstversorgung

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Herr/Frau _____ (Vertreter des Rettungs- und Sanitätsdienstes)
hat am _____ an der vom Verein veranlassten Spielstättenbegehung teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus Sicht des Rettungs- und Sanitätsdienstes Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen:
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters des
Rettungs- und Sanitätsdienstes

Stempel des Rettungs- und Sanitätsdienstes

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung des Ordnungsdienstes

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ (Name der Spielstätte) _____
des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben
zum Ordnungsdienst, zur Sicherheitsorganisation und zu den Sicherheitsmaßnahmen

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Herr/Frau _____ (Vertreter des Ordnungsdienstes)
hat am _____ an der vom Verein veranlassten Spielstättenbegehung teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus Sicht des Ordnungsdienstes Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen:
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters
des Ordnungsdienstes

Stempel des Ordnungsdienstes

Name in Druckbuchstaben