

ERKLÄRUNG ZUR SPIELSTÄTTE FÜR DIE SAISON 2024/2025

Anforderungen an Fußballspielstätten / Sportanlagen in baulicher, infrastruktureller organisatorischer und betrieblicher Hinsicht

Angaben zum Regionalligateilnehmer und Spielstättenbetreiber:

Eingetragener Verein:

Anschrift:

Spielstätte:

Betreiber der Spielstätte:

Eigentümer der Spielstätte:

Grundlage für nachfolgende Erklärung zur Spielstätte und Angaben zu sicherheitsrelevanten Themen bildet die Medien- und Sicherheitsrichtlinie des Bayerischen Fußball-Verbandes, die unter folgendem Link [Die gültigen BFV-Richtlinien | BFV](#) einsehbar sind. Die Beachtung dieser Richtlinien wird mit Anerkennung der Rechtsgrundlage in Anlage 13 erklärt.

Folgende Anlagen/Unterlagen sind gemeinsam mit der Erklärung zur Spielstätte für die Saison 2024/2025 einzureichen:

- Spielstättenmiet-/Nutzungsvertrag (falls Regionalligeteilnehmer nicht Eigentümer der Spielstätte ist; kann digital über das Postfach eingereicht werden)
- Aktueller Spielstättenplan mit folgenden Angaben (kann digital über das Postfach eingereicht werden):
 - o Presseplätze
 - o Kamerastandort
 - o Überdachte Sitzplatztribüne
 - o Sitz- und Stehplatzbereich Gästefans
 - o Tore der äußeren Umfriedung und die Rettungstore der Spielfeldumfriedung
 - o Räume für Einsatzkräfte
 - o Parkplätze und Flächen für Sonderfunktionsträger
- Aktueller Flucht- und Rettungswegeplan (kann digital über das Postfach eingereicht werden)
- **Optional:** Ausnahmegenehmigung bei Nichterfüllung folgender Anforderungen:
 - o Lfd. Nr. 13: versetzte Wellenbrecher nach gesetzlichen Vorgaben – auszustellen durch die (Bau-)Aufsichtsbehörde
 - o Lfd. Nr. 17: Vorrangschaltung der Lautsprecheranlage für die Polizei – auszustellen durch die zuständige Polizeibehörde
 - o Lfd. Nr. 37: Befreiung von verpflichtender Bereitstellung eines Rettungs-/Krankentransportwagens vor Ort – auszustellen von der Ordnungsbehörde

Legende:

<i>SiRiLi</i>	<i>Anlage E Sicherheitsrichtlinie</i>
<i>MedRiLi</i>	<i>Anlage F Medienrichtlinie</i>
<i>RLO</i>	<i>Anlage A Regionalligaordnung</i>
<i>A-Dop</i>	<i>Anlage C Anti-Dopingrichtlinien</i>

A: Fassungsvermögen Spielstätte Steh-/Sitzplätze Regionalliga Bayern:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins
1.	<p>Gesamtkapazität der Spielstätte</p> <p><u>Forderung:</u> Mindestens 2.500 Besucherplätze, davon mindestens 100 überdachte Sitzplätze</p>	<p>Anzahl der Gesamtplätze: davon Sitzplätze: davon überdachte Sitzplätze:</p>
2.	<p>Überdachte Ehrenplatztribüne</p>	<p>Anzahl Ehrenplätze: Anzahl Presseplätze: <i>Bereiche sind im Spielstättenplan einzutragen!</i></p>
3.	<p>Sitz-/Stehplatzkapazität für die Gästefans:</p> <p><u>Forderung:</u> 5% der Sitz- und 10% der Stehplätze</p>	<p>Anzahl Stehplätze: (10% der Stehplätze, mindestens 250) Anzahl Sitzplätze: (5% der Sitzplätze, mindestens 20) <i>Bereiche sind im Spielstättenplan einzutragen!</i></p>
4.	<p>Kann Ihr Verein auch Spiele mit erhöhtem (Gelb-Spiele) bzw. hohem Risiko (Rot-Spiele) in der oben angegebenen Spielstätte austragen?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><i>Wenn nein, ist eine Ausweichspielstätte für diese Spiele zu benennen. Name, Ort:</i></p>
5.	<p>Ist es vorgesehen, für ausgewählte Spiele zusätzliche Tribünen aufzubauen?</p>	<p><input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen</p> <p><input type="checkbox"/> Über den Aufbau einer mobilen Tribüne wird kurzfristig entschieden.</p> <p><i>Falls eine zusätzliche Tribüne aufgebaut wird, ist der BFV rechtzeitig zu informieren und eine baurechtliche Genehmigung vorzulegen.</i></p>

B: Allgemeine bauliche Anforderungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins
6.	Genehmigung zum Bau und Betrieb der Spielstätte	<input type="checkbox"/> Baugenehmigung ist vorhanden. <input type="checkbox"/> Alle Genehmigungsaufgaben werden eingehalten.
7.	Äußere Einzäunung der gesamten Spielstätte <i>(gem. SiRiLi § 5)</i>	Höhe Einzäunung (mind. 2 m): m Anzahl der Zu- und Ausgänge (mind. 2):
8.	Flucht-/Rettungswege <i>(gem. SiRiLi § 7; 8 Nr. 4)</i>	<input type="checkbox"/> Die Flucht-/Rettungswege in der Spielstätte (äußere und innere) entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und DIN-Normen. Sie sind ausgeschildert und entsprechend gekennzeichnet. <i>Der gültige Flucht- und Rettungswegeplan ist als Anlage beizufügen!</i>
9.	Tore der äußeren Einzäunung und die Rettungstore der Spielfeldumfriedung <i>(gem. SiRiLi § 5; 6)</i>	<input type="checkbox"/> Die Tore der äußeren Einzäunung sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ausreichend und entsprechen den DIN-Normen. Sie sind ausgeschildert und gekennzeichnet. <i>Tore sind im Flucht- und Rettungswegeplan eingetragen!</i>
10.	Beschaffenheit von Flächen und Einrichtungen innerhalb der Spielstätte <i>(gem. SiRiLi § 8 Nr. 2)</i>	<input type="checkbox"/> Alle Wege und Flächen sind befestigt (kein Wurfmaterial). <input type="checkbox"/> Alle mobilen Einrichtungen (Aschenbecher, Feuerlöscher, usw.) sind gesichert.
11.	Spielfeldumfriedung (Abtrennung zwischen Spielfeld und Zuschauerbereich) bei allen Spielen <i>(gem. SiRiLi § 6, 8, 10)</i>	<input type="checkbox"/> Die Innenraumabsicherung zum Spielfeld ist durch eine geschlossene Rundumbande vor den Steh- und Sitzplatzbereichen gewährleistet (Mindesthöhe 1m). Höhe: m <input type="checkbox"/> Sie ist nicht leicht zu übersteigen, zu durchdringen, zu unterkriechen und zu übersteigen. Sollten laut der gesetzlichen Vorgaben bei der Spielfeldumfriedung (Bande oder Einzäunung) Rettungs-/Fluchttore zum Spielfeld erforderlich sein, sind diese eingebaut. Die Tore sind so angeordnet und beschaffen, dass sie den gesetzlichen Bestimmungen und den DIN-Normen entsprechen, durch Ordner bewacht werden und – falls erforderlich – durch diese geöffnet werden können. <input type="checkbox"/> entspricht den Anforderungen <input type="checkbox"/> nicht erforderlich <i>Tore sind im Flucht- und Rettungswegeplan eingetragen!</i>

<p>12.</p>	<p>Spielfeldumfriedung bei Spielen mit erhöhtem (Gelb-Spiele) und hohem Risiko (Rot-Spiele) (insbesondere Ausgestaltung des Gäste-Zuschauerbereichs) (gem. SiRiLi § A 1, A 2)</p>	<p>Anforderungen an den Gästefanblock:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Er ist räumlich vom Heimbereich getrennt. <input type="checkbox"/> Er ist fest installiert. <input type="checkbox"/> Die Einzäunung zum Spielfeld, zu den anderen Blöcken und zur Außeneinzäunung (vierseitig), ist mindestens 2 Meter hoch. <input type="checkbox"/> Er ist befestigt und verfügt über einen sicheren und rutschfesten Untergrund (kein Rasen). <input type="checkbox"/> Er ist stufenweise angeordnet und gewährleistet eine gute Sicht auf das Spielfeld. Je nach Stufenbreite stehen max. 2 Personen hintereinander. <p>Er hat eine(n)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> eigenen Zugang <input type="checkbox"/> eigene Toiletten <input type="checkbox"/> eigene Verpflegungsmöglichkeit <p><input type="checkbox"/> Der Gästefanblock entspricht den oben genannten Anforderungen und ist so gebaut, dass er den baurechtlichen Bestimmungen und den DIN-Normen entspricht.</p> <p><i>Bei Nicht-Erfüllung bis 28.06.2024 ist eine Ausweichspielstätte zu benennen.</i></p>
<p>13.</p>	<p>Ballfangnetze / Wellenbrecher (gem. SiRiLi § 8)</p>	<p>Ballfangnetze (nur erforderlich bei reinen Fußballstadien) Ballfangnetze in Strafraumbreite vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, eine Ausnahmegenehmigung wird beantragt <input type="checkbox"/> Nein, werden eingebaut bis: <input type="checkbox"/> Sind nicht erforderlich <p><i>Bei Nicht-Erfüllung ist ggfs. Ausnahmegenehmigung mit detaillierter Erläuterung zu beantragen!</i></p> <p>Wellenbrecher Verfügt die Spielstätte über mehr als fünf Stehplatzreihen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <p>Wenn ja, sind Wellenbrecher (versetzt, nach gesetzlichen Vorgaben angebracht) vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Ausnahmegenehmigung der Bauaufsichtsbehörde ist beizulegen)

<p>14.</p>	<p>Räume für Einsatzkräfte (gem. SiRiLi § 9)</p>	<p>Folgende Räume sind im unmittelbaren Spielfeldumfeld vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sicherheitszentrale <input type="checkbox"/> Polizeikräfte <input type="checkbox"/> Sanitäts- und Rettungsdienst <input type="checkbox"/> Behandlungsraum für medizinische Erstversorgung <p><i>Die Größe und Funktionstauglichkeit der Räume sind mit den betroffenen Behörden abzustimmen!</i></p> <p><i>Räume sind im Spielstättenplan einzutragen.</i></p>
<p>15.</p>	<p>Anti-Dopingkontrollraum (gem. RLO § 33, A-Dop)</p>	<p>Der Anti-Dopingkontrollraum ist im unmittelbaren Spielstättenbereich vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wenn nein, wird im Nahbereich eingerichtet Ort: _____, Entfernung: _____ m <p><u>Ausstattung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Warteraum für 8 Personen (1 Tisch, 4 Stühle) <input type="checkbox"/> Toilette/Pissoir in unmittelbarer Nähe des Warteraums
<p>16.</p>	<p>VIP-Bereich</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> In der Spielstätte ist ein VIP-Raum vorhanden. Dieser Raum für _____ Personen wird bei Heimspielen betrieben. <input type="checkbox"/> VIP-Parkplätze vorhanden Anzahl: _____

C: Technische Einrichtungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins
17.	Elektrische Anlagen	<input type="checkbox"/> Die elektrischen Anlagen/Einrichtungen sind für Besucher nicht zugänglich.
18.	Lautsprecheranlage <i>(gem. SiRiLi § 11)</i>	<p>Die Lautsprecheranlage ist:</p> <input type="checkbox"/> fest installiert. <input type="checkbox"/> mobil. <input type="checkbox"/> Die Lautsprecheranlage ist in allen Bereichen der Spielstätte gut hörbar. <p>Ist eine Vorrangschaltung für die Polizei vorhanden:</p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <p>Wenn nein:</p> <input type="checkbox"/> es wird eine Vorrangschaltung bis installiert. <input type="checkbox"/> es liegt eine Ausnahmegenehmigung der Polizeidienststelle bei.
19.	Notruffeinrichtungen <i>(gem. SiRiLi § 21)</i>	<input type="checkbox"/> Auf Parkplätzen und Wegen zur Spielstätte sind Notrufanlagen vorhanden. <input type="checkbox"/> Der Notruf wird durch den Ordnungsdienst gewährleistet (Funk/Mobil).
20.	Technische Einrichtungen für Einsatzkräfte <i>(gem. SiRiLi § 9)</i>	<input type="checkbox"/> Für die Einsatzkräfte steht ein Telefonanschluss zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Er wird durch den Feuerwehr- und Polizeifunk sichergestellt.
21.	Flutlichtanlage <i>Zulassungsvoraussetzung ab Saison 2024/2025</i> <i>(RLO § 5)</i>	<p>Eine Flutlichtanlage mit mind. 400 Lux ist vorhanden:</p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <p><i>Wenn nein, ist eine Ausnahmegenehmigung für maximal eine Spielzeit zu beantragen.</i></p> <p>Das amtliche Messprotokoll liegt bei:</p> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> wird nachgereicht bis <p><i>Bitte beachten Sie, dass für einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga derzeit eine Beleuchtungsstärke im Mittelwert von mindestens 800 Lux (bei Neuanlagen mindestens 1.200 Lux) erforderlich ist.</i></p> <input type="checkbox"/> Bei Flutlichtspielen ist eine Sicherheits- und Notbeleuchtung vorhanden und alle relevanten Bereiche können ausgeleuchtet werden.

D: Bereiche und Einrichtungen für Zuschauer:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins
22.	Spielstättenanlage/ Zugangswege <i>(gem. SiRiLi § 4)</i>	<input type="checkbox"/> Ein Übersichtsplan der Spielstättenanlage ist vorhanden und am Haupteingang sichtbar angebracht. <input type="checkbox"/> Eine Leitbeschilderung für die Zuschauer ist vorhanden. <i>Übersichtsplan und Leitbeschilderung sind im Spielstättenplan einzutragen!</i>
23.	Parkplätze (Zuschauer) <i>(gem. SiRiLi § 4)</i>	Anzahl der PKW-Parkplätze: Heimfans: ; Gästefans: Anzahl der Bus-Parkplätze: Heimfans: ; Gästefans:
24.	Kontrollstellen für den Einlass <i>(gem. SiRiLi § 5, 18)</i>	Anzahl Einlass-/Kontrollstellen der Spielstätte: Heimfans: ; Gästefans: <input type="checkbox"/> Einzeleinlass ist möglich (Vereinzelungsanlagen). <input type="checkbox"/> Die Einlass-/Kontrollstellen sind für Heim- und Gästefans bei Gelb- und Rot-Spiele räumlich getrennt.
25.	Kassen <i>(gem. SiRiLi § A 2)</i>	Anzahl Kassen: Heimfans: ; Gästefans: <input type="checkbox"/> Die Kassen sind für Gelb- und Rot-Spiele nach Heim- und Gästefans örtlich getrennt. <input type="checkbox"/> Telefon/Handy ist an den Kassen vorhanden.
26.	Sektoren/Blöcke <i>(gem. SiRiLi § 8, A 2)</i>	Anzahl der Sektoren/Blöcke: davon Anzahl Stehblöcke (mind. 2, Gast/Heim): davon Anzahl Sitzblöcke: <input type="checkbox"/> Die Abtrennung (Zaun) im Stehplatzbereich zwischen Heim- und Gastbereich ist mind. 2 Meter hoch. <input type="checkbox"/> Eine Kennzeichnung der Sektoren/Blöcke ist vorhanden. <input type="checkbox"/> Eigene Zugänge zu den Sektoren/Blöcken sind vorhanden.

E: Bereiche für Spieler und Sonderfunktionsträger:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins
27.	Hauptspielfeld	<input type="checkbox"/> Naturrasen <input type="checkbox"/> Kunstrasen mit Zertifizierung „FIFA Recommended 1 Star“ oder „FIFA Recommended 2 Star“ Spielfeldgröße (mind. 100 x 64 m): x m
28.	Ausweichspielstätte <i>(keine Zulassungsanforderung)</i>	Es ist ein Ausweichspielstätte vorhanden, die den Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie für die RegLi Bayern für normale Spiele entspricht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Für Gelb- und Rot-Spiele entspricht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, Flutlicht vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
29.	Befahrbarkeit des Spielfeldes <i>(gem. SiRiLi § 7)</i>	<input type="checkbox"/> Eine Befahrung des Spielfeldes für Rettungskräfte ist möglich.
30.	Ersatzspielerbänke	<input type="checkbox"/> Es sind je Verein Ersatzspielerbänke mit mind. 15 Sitzplätzen innerhalb der technischen Zone vorhanden. Die Ersatzspielerbänke sind überdacht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
31.	Umkleidekabinen für die Mannschaften <i>(gem. SiRiLi § 10)</i>	Größe Umkleidekabinen für ca. 20 Spieler zzgl. Staff (in m ²): Heim: Gast: Anzahl der Einzelduschen: Heim: Gast: Anzahl der Toiletten pro Umkleide: <input type="checkbox"/> Toiletten in der Kabine <input type="checkbox"/> Toiletten im Gangbereich

<p>32.</p>	<p>Umkleidekabine für die Schiedsrichter (gem. SiRiLi § 10, RLO § 39)</p>	<p>Umkleidekabine Größe für ca. 5 Personen (in m²):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dusche in der Kabine <input type="checkbox"/> Dusche im Gangbereich <input type="checkbox"/> Toiletten in der Kabine <input type="checkbox"/> Toiletten im Gangbereich <p>PC/Laptop, Drucker und Internetanschluss in der Kabine vorhanden?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn nein, wo finden sich diese Voraussetzungen für das Schiedsrichterteam?</p>
<p>33.</p>	<p>Gesicherte Bereiche für Mannschaften, Schiedsrichter und gefährdete Personen (gem. SiRiLi § 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Die Bereiche (Parkplatz und Spielertrakt) für Mannschaften, Schiedsrichter und gefährdete Personen sind durch Zugangskontrollen gesichert. <input type="checkbox"/> Der Eingang zum Spielertrakt ist während des Spiels bewacht. <p>Wie wird die Sicherheit für Schiedsrichter/ Spieler auf dem Weg zum und vom Spielfeld gewährleistet:</p> <p>Separater Eingang für Einsatzkräfte vorhanden:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn nein: Wo können die Einsatzkräfte die Spielstätte betreten?</p>
<p>34.</p>	<p>Parkplätze, Flächen für Sonderfunktionsträger (gem. SiRiLi § 9, 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ausgewiesene Parkflächen für Einsatzfahrzeuge sind vorhanden. <p><i>Parkflächen sind im Spielstättenplan einzutragen!</i></p> <p>Gesicherte/bewachte, vom öffentlich zugänglichen Bereich abgetrennte Parkplätze sind vorhanden für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schiedsrichter und SR-Beobachter <input type="checkbox"/> Mannschaftsbusse <input type="checkbox"/> Spiel- und Medienbeauftragter <input type="checkbox"/> BFV-Vertreter <input type="checkbox"/> Medienvertreter <p><i>Parkflächen sind im Spielstättenplan einzutragen!</i></p>

F: Organisatorische und betriebliche Sicherheitsanforderungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins
35.	<p>Ordnungsdienst (gem. SiRiLi § 18, § 21)</p>	<p>1. Allgemeines</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Die Aufgaben der Einsatzkräfte sind schriftlich im Sicherheitskonzept festgelegt. <input type="checkbox"/> Die Einsatzstärke/Ordner sind im Sicherheitskonzept nach der Spielkategorie und der zu erwartende Zuschauerzahl festgelegt. <input type="checkbox"/> Der eingesetzte Ordnungsdienst erfüllt die Vorgaben des § 21 der Sicherheitsrichtlinie für den Spielbetrieb in der RegLi Bayern. <input type="checkbox"/> Der Ordnungsdienst trägt eine einheitliche, reflektierende Bekleidung mit der Aufschrift „Ordner“. <input type="checkbox"/> Die Ordner sind auf ihrer Ordnerposition eingewiesen. <p>2. Gewerblicher Ordnungsdienst</p> <p>Ist bei allen Spielen im</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Heimbereich <input type="checkbox"/> Gästebereich vor Ort. <p>Ist bei allen Spielen mit erhöhtem (Gelb-Spiele) und hohem Risiko (Rot-Spiele) im</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Heimbereich <input type="checkbox"/> Gästebereich vor Ort. <p>3. Vereinseigener Ordnungsdienst</p> <p>Ist bei allen Spielen im</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Heimbereich <input type="checkbox"/> Gästebereich vor Ort. <p>4. Einlasskontrolle/Personendurchsuchung</p> <p>a) Zuständigkeit bei normalen Spielen (Grün-Spiele):</p> <p>Heimfans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ehrenamtlicher Ordnungsdienst <input type="checkbox"/> gewerblicher Ordnungsdienst <p>Gästefans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ehrenamtlicher Ordnungsdienst <input type="checkbox"/> gewerblicher Ordnungsdienst

		<p>b) Zuständigkeit bei Spielen mit erhöhtem (Gelb-Spiele) oder hohem Risiko (Rot-Spiele):</p> <p>Heimfans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ehrenamtlicher Ordnungsdienst <input type="checkbox"/> gewerblicher Ordnungsdienst <p>Gästefans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gewerblicher Ordnungsdienst (bei Gästefans ausschließlich durch gewerblichen Ordnungsdienst!) <p>c) Allgemeine Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verwahrstellen für Sachen sind vorhanden <input type="checkbox"/> Kontrollstellen verfügen über Telefon/Handy <input type="checkbox"/> Die Einhaltung maximal zulässiger Zuschauerzahlen in den Blöcken wird kontrolliert.
36.	<p>Zutrittsberechtigungen, Kartenverkauf, Zuschauerinformationen (gem. SiRiLi § B 2, RLO § 40)</p>	<p>Die Eintrittskarten enthalten folgende Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BFV- und Liga-Logo <p>Zusätzlich enthalten die Eintrittskarten bei Spielen mit erhöhtem (Gelb-Spiele) oder hohem Risiko (Rot-Spiele):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Datum des Spieltages <input type="checkbox"/> Spielpaarung <input type="checkbox"/> Platzordnung (Block und ggf. Platznummer)
37.	<p>Rettungswagen vor Ort (gem. RLO § 14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bei den RegLi-Spielen ist ein Krankentransport-/Rettungswagen vor Ort. <input type="checkbox"/> Laut Ordnungsbehörde muss bei den RegLi-Spielen kein Krankentransport-/Rettungswagen vor Ort sein. (Genehmigung ist als Anlage beigefügt)
38.	<p>Sicherheitskonzept (gem. SiRiLi § 13, 16 i. V. m. RLO § 7)</p>	<p>Sicherheitskonzept ist aufgestellt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verein <input type="checkbox"/> Spielstättenbetreiber <input type="checkbox"/> Sicherheitsdienst <input type="checkbox"/> Die Mindestzahl an Ordnungsdienstkräften ist nach Zuschauerzahlen und Gefährdungsgraden festgelegt. <input type="checkbox"/> Das Sicherheitskonzept ist mit dem Ordnungsamt der Gemeinde/Stadt, der Polizei und dem Spielstätteneigentümer abgestimmt. <input type="checkbox"/> Eine Sicherheitsbesprechung (gem. §16 SiRiLi RegL Bayern) vor der Saison mit allen relevanten Organen wird durchgeführt. Das Protokoll wird dem BFV – Abteilung RegLi Bayern – übersandt.
39.	<p>Risikobewertung (gem. SiRiLi § 27)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eine spieltagsbezogene Risikobewertung erfolgt.

40.	Benennung von Personen mit Sicherheitsaufgaben	<input type="checkbox"/> Eine spieltagsbezogene Liste der anwesenden „Personen mit Sicherheitsaufgaben“ wird geführt: Zu benennende und anwesende Personen: <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungsleiter - Sicherheitsbeauftragter - Ordnungsdienstleister - Fanbeauftragter - Stadionsprecher Die Liste ist auf Anforderung dem BFV vorzulegen.
41.	Koordination der Sicherheitsorgane	<input type="checkbox"/> Die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsorganen/Verein ist gewährleistet. <input type="checkbox"/> Vor Rot-Spielen findet eine Sicherheitsbesprechung statt.
42.	Schulungen und Unterweisungen	<input type="checkbox"/> Jährliche Unterweisungen aller Personen mit Sicherheitsaufgaben in der Spielstätte finden statt. Die Unterweisung wird dokumentiert und wird auf Anforderung dem BFV vorgelegt!
43.	Lautsprecherdurchsagen für mögliche Szenarien	<input type="checkbox"/> Die Texte für die Lautsprecherdurchsagen sind erstellt, liegen dem Sicherheitskonzept als Anlage bei und liegen dem Spielstättenprecher vor.
44.	Provokante Aktionen, Rassismus, politische Aktionen	<input type="checkbox"/> Das Vorgehen bei provokanten, rassistischen, politischen Aktionen ist festgelegt und bekannt. Die BFV-„Richtlinien zum Vorgehen bei Zuschauerfehlverhalten“ sind zu beachten.
45.	Spielstättenordnung, Spielstättenverbote <i>(gem. SiRiLi § 23)</i>	<input type="checkbox"/> Eine Spielstättenordnung ist erlassen und hängt aus. <input type="checkbox"/> Vergehen gegen die Spielstättenordnung und Rechtsverstöße werden mit Spielstättenverboten geahndet.
46.	Getränkeausschank <i>(gem. SiRiLi § 19)</i>	<input type="checkbox"/> Getränkeausschank erfolgt nur in ungefährlichen, splitterfreien Behältnissen (PET-Flaschen bis 500ml zulässig).
47.	Freihalten von Rettungswegen <i>(gem. SiRiLi § 7, 8, 21, 22)</i>	<input type="checkbox"/> Rettungswege, einschließlich der Zu- und Abgänge im Zuschauerbereich werden ständig freigehalten/kontrolliert. <input type="checkbox"/> Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen der Einsatzkräfte werden kontrolliert. <input type="checkbox"/> Tore und Türen in Rettungswegen werden kontrolliert, ob sie unverschlossen und leicht von innen zu öffnen sind.

G: Medientechnische Anforderungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins
48.	Arbeitsplätze für Presse:	<input type="checkbox"/> Für Pressevertreter sind mindestens fünf überdachte Presseplätze (mit Pult) auf der Haupttribüne mit uneingeschränkter Sicht auf das Spielfeld vorhanden. <input type="checkbox"/> Die Anzahl der Presseplätze ist bei Spielen mit besonderer medialer Beachtung auf maximal zehn Plätze erweiterbar. <input type="checkbox"/> Auf den Presseplätzen sind ausreichend Stromanschlüsse vorhanden. <input type="checkbox"/> Auf den Presseplätzen ist ein Internetzugang (WLAN) vorhanden.
49.	Separater Medienarbeitsbereich/Pressekonferenzen:	<input type="checkbox"/> Ein separater Medienarbeitsbereich mit Stromversorgung und Internetanschluss für mindestens fünf Medienvertreter ist vorhanden (als Medienarbeitsbereich kann z.B. auch ein dafür eingerichteter Teil des Pressekonferenzraums genutzt werden). Die Pressekonferenz nach dem Spiel wird <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in einem Pressekonferenzraum <input type="checkbox"/> einer Mixed Zone durchgeführt. <input type="checkbox"/> Der Pressekonferenzraum / die Mixed Zone bietet Platz für mindestens 10 Personen und befindet sich im nicht-öffentlichen Raum. <input type="checkbox"/> Die Anforderungen der Medienrichtlinie an die Durchführung einer Pressekonferenz werden eingehalten.
50.	Position für Fernsehkamera:	<input type="checkbox"/> Erhöhter, überdachter, gesicherter und leicht zugänglicher Standplatz in ausreichender Größe auf Höhe der Mittellinie für mindestens zwei TV-Sender/Kamerateams ist vorhanden. Größe d. Standplatzes: m ² Anzahl d. Standplätze in der Spielstätte: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Von allen Kamerapositionen ist jederzeit eine freie Sicht auf das Spielfeld vorhanden. <input type="checkbox"/> Der Kamerastandort ist im Stadionplan eingetragen. <input type="checkbox"/> Die für die Videoproduktion erforderlichen Stromanschlüsse sind mit der entsprechenden Kapazität vorhanden.

51.	Stellplatz für FS-Fahrzeuge / Ü-Wagen:	In unmittelbarer Nähe zur Spielstätte sind Stellplätze für eine mögliche TV-Live-Übertragung vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
52.	Anzeigetafel:	Eine Anzeigetafel in der Spielstätte ist vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

H: Prüfungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins
53.	Prüfungen durch Bauaufsicht und Brandschutzdienststelle	<p>Die Spielstätte wird regelmäßig, nach den gesetzlichen Vorgaben (mind. jedes 3. Jahr) durch die Bauaufsichtsbehörde überprüft.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Begründung der Aufsichtsbehörde ist beigefügt)</p> <p>Letzte Prüfung:</p> <p>Die Spielstätte wird regelmäßig (mind. jedes 3. Jahr) durch die Brandschutzdienststelle einer Brandschutzschau unterzogen.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Begründung der Aufsichtsbehörde ist beigefügt)</p> <p>Letzte Brandschutzschau:</p>
54.	Prüfungen der elektrischen Anlagen	<p><input type="checkbox"/> Die Überprüfung der elektrischen Anlagen erfolgt gemäß BGV A3.</p>
55.	Prüfung Wellenbrecher, Flutlicht <i>(gem. SiRiLi § 8 Nr.1)</i>	<p><input type="checkbox"/> Die Wellenbrecher werden regelmäßig, einmal jährlich, durch Sachkundige überprüft.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Flutlicht (falls vorhanden) wird gemäß Elektrotechnischer Prüfungen von Flutlichtanlagen nach DIN VDE 0105 und BGV A3 durch eine Elektro-Fachkraft überprüft.</p>
56.	Brandverhütung <i>(gem. SiRiLi § 12, 18, 20)</i>	<p><input type="checkbox"/> Brandschutzvorschriften werden eingehalten und wurden mit der Feuerwehr abgestimmt.</p> <p><input type="checkbox"/> Zuschauerkontrollen hinsichtlich Pyrotechnik werden durchgeführt und geeignete Löschmittel sind im Innenraum der Spielstätte vorhanden.</p>

Der Bewerber zur Regionalliga Bayern bestätigt die Richtigkeit der im Rahmen dieser Erklärung gemachten Angaben. Diese Erklärung dient, zusammen mit den geforderten Bestätigungen der Sicherheitsträger, zugleich als Grundlage der Überprüfung der im Zulassungsverfahren gestellten Anforderungen an die Spielstätte.

Die Regionalligeteilnehmer der Regionalliga Bayern sind verpflichtet, die von ihnen genutzte Spielstätte gemeinsam mit den örtlichen Sicherheitsträgern, jährlich rechtzeitig vor Saisonbeginn zu überprüfen und das Ergebnis in einem Besichtigungsprotokoll zu hinterlegen. Das Besichtigungsprotokoll wird durch die nachstehende Erklärung zur Spielstätte ersetzt und durch die Unterschriften der Sicherheitsträger bestätigt. Sämtliche, nach einer Überprüfung vorgenommenen, baulichen und sicherheitstechnischen Veränderungen der Spielstätte sind von den zuständigen Behörden zu genehmigen und dem BFV unverzüglich mitzuteilen.

, den
Ort, Datum

**Unterschrift gesetzlicher Vertreter
des Regionalligeteilnehmers**

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben
wird durch Unterschrift versichert.

Vereinsstempel (e. V.)

Name in Druckbuchstaben

, den
Ort, Datum

Unterschrift Betreiber

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben
wird durch Unterschrift versichert.

Stempel des Betreibers

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde

Die **Spielstätte** (Name) _____ wurde durch die **Bauaufsichtsbehörde** anhand der geltenden **Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen** am _____ **geprüft**.

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ des (Vereins) _____ getroffenen Angaben zu den genehmigungsrechtlichen, baulichen, technischen und betrieblichen Anforderungen (insbesondere der angegebenen Zuschauerkapazität)

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Folgende Mängel wurden festgestellt (bei umfassenderen Mängeln per Anlage einreichen):

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus baurechtlicher Sicht Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen:
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters der
Bauaufsichtsbehörde

Stempel der Bauaufsichtsbehörde

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung der Brandschutzdienststelle

Für die angegebene **Spielstätte** (Name) _____ wurde
durch die Brandschutzdienststelle am _____ eine Brandschutzschau durchge-
führt.

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ des (Vereins) _____
getroffenen Angaben zu den brandschutztechnischen und betrieblichen Brandschutzanforde-
rungen sowie zu den Einrichtungen für Einsatzkräfte

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Folgende Mängel wurden festgestellt (bei umfassenderen Mängeln per Anlage einreichen):

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus brandschutzrechtlicher Sicht Regionalligaspiele

ohne Auflagen

unter folgenden Auflagen:

nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters der
Brandschutzdienststelle

Stempel der Brandschutzdienststelle

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung der Polizei

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ (Name der Spielstätte) _____
des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben
zur Sicherheitsorganisation, zu den Sicherheitsmaßnahmen und zu den Einrichtungen für
Einsatzkräfte der Polizei

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Folgende Mängel wurden festgestellt (bei umfassenderen Mängeln per Anlage einreichen):

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus polizeilicher Sicht Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen:
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters
der Polizei

Stempel der zuständigen Polizeidienststelle

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung des Rettungs- und Sanitätsdienstes

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ (Name der Spielstätte) _____
des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben
zu den Räumen und Ausstattungen für medizinische Erstversorgung

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Folgende Mängel wurden festgestellt (bei umfassenderen Mängeln per Anlage einreichen):

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus Sicht des Rettungs- und Sanitätsdienstes Regional-
ligaspiele

ohne Auflagen

unter folgenden Auflagen:

nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters des
Rettungs- und Sanitätsdienstes

Stempel des Rettungs- und Sanitätsdienstes

Name in Druckbuchstaben

Bestätigung des Ordnungsdienstes

Die in der „Erklärung zur Spielstätte“ (Name der Spielstätte) _____
des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben
zum Ordnungsdienst, zur Sicherheitsorganisation und zu den Sicherheitsmaßnahmen

wurden geprüft und sind zutreffend. **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf.

Folgende Mängel wurden festgestellt (bei umfassenderen Mängeln per Anlage einreichen):

Abschließendes Gesamturteil:

In der angegebenen Spielstätte können aus Sicht des Ordnungsdienstes Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen:
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den
Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters
des Ordnungsdienstes

Stempel des Ordnungsdienstes

Name in Druckbuchstaben